


28MM 360X300 CM EDGE 28 XXL (ART 7004)



GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

GEDETAILLEERDE ONDERDELENLIJST
















-

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Onderdelenlijst Liste d'inventaire


Typ 28mm 360x300cm Edge 28 XXL

7004


	Nr Article	Afmeting / Dimension			#	Functie / Fonction
		A	B	C		
Wandelementen / Eléments des parois						
	WO/28/90/2400	2400			<u>2</u>	voorste hoekprofiel / profile de coin frontal
	WO/28/90/2100	2100			<u>2</u>	achterste hoekprofiel / profile de coin arrière
	A2/1125	1125			28	naast deur voorgevel / côté porte façade
	A2/2950	2950			30	zijgevel / paroi latérale
	A2/3500	3500			15	achtergevel / paroi arrière
	599934	3500			<u>1</u>	onderste raamlat / latte de fenêtre inférieur
	599933	3500			<u>1</u>	bovenste raamlat / latte de fenêtre supérieur
	599942	350			<u>7</u>	verticale raamlat / latte de fenêtre verticale
Dakelementen / Eléments du toit						
	AK/E2/2950	2950			<u>2</u>	puntgevel te assembleren / pignon à assembler
	S/028/045/3444	3444			<u>1</u>	versteviging bovenste raamlat / renfort latte de fenêtre supérieur
	P7/3544	3544			<u>3</u>	dakbalk / poutre du toit
	center middenste dakbalk plaatsen op afstand van 1665mm van uiteinde ZSL/3600 achteraan gemeten poutre du toit centrale positionnée à une distance de 1665 mm de l'extrémité du ZSL/3600, mesurée à partir de l'arrière					
	DP/1630	1630			64	dakplank / planchette du toit
	ZSL/3600	3600			<u>2</u>	zijsierlat dak / latte de finition latérale
	ZSL/3700	3700			<u>1</u>	voorste sierlat dak / latte de finition frontale
	SSL/2100	2100			<u>2</u>	voorste stormsierlat / latte anti-tempête frontale
	SSL/1500	1500			<u>5</u>	zijdelingse stormsierlat / latte anti-tempête latérale
Afwerkingselementen / Eléments de finition						
	OSL/2100	2100			<u>2</u>	achterste hoeksierlat / latte de finition pour coin arrière
	OSL/2400	2400			<u>2</u>	voorste hoeksierlat / latte de finition pour coin frontale
	RL/1500	1500			<u>3</u>	daksierlat / latte de finition de toit
	SSL/1900	1900			<u>1</u>	makelaar deur / latte de cache porte
	SSL/2100	2100			<u>2</u>	achterste hoeksierlat / latte de finition pour coin arrière
	SSL/2400	2400			<u>2</u>	voorste hoeksierlat / latte de finition pour coin frontale
	SRD/1280	1280			<u>2</u>	sierlat boven deurkader / latte de finition cadre de porte
	DDE01-S				<u>1</u>	plankendeur voor slot / porte en planches pour serrure
	DDE01-V				<u>1</u>	plankendeur vast / porte en planches fixe
	A/DDE01				<u>1</u>	kader dubbele plankendeur 28mm / chassis porte double en planches 28mm
	PLXH/0308/0535				<u>6</u>	plexiglas / plexiglas
	B/7004				<u>1</u>	beslag / quincaillerie
	3183R0790/1	7900			<u>2</u>	rol / rouleau roofing 7,90m <i>snij in 2x3,66m / coupez en 2x3,66m</i>

28MM 360X300 CM EDGE 28 XXL (ART 7004)


VOORZIJDJE - FACADE




RUGZIJDJE - PAROI ARRIERE




ZIJWAND - PAROI LATERALE





ZIJWAND - PAROI LATERALE



DAK - TOITURE





© Copyright. 2014, GARDENAS NV / SA, Wissenstraat 3, B-9200 DENDERMONDE – BELGIE / BELGIQUE
Version / Version 2014/1


OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

B/7004


aantal / nombre

Slot - Serrure (knoblock 28-45mm)
(Ref = 333005)




1

Scharnier - Charnière (50x90)
(Ref = 300008)



6

Hoekijzer groot - Equerre grand (60x60x40)
(Ref = 300024)



2

Schuif bocht - Pêne
(Ref = 300018)



2

Afstandhouder - Entretoise (plexi)
(Ref = 399006)



2

Nagels - Clous

2,5x50mm
(Ref = 361002)



1x 500

3x14mm
(Ref = 362001)



1 x 300g

Schroeven - Vis

25mm
(Ref = 310018)



10

35mm
(Ref = 310007)



46

45mm
(Ref = 310014)



280

70mm
(Ref = 310009)



26

